

JAKIE SĄ OBJAWY ZAKAŻENIA RSV U NIEMOWLĘCIA?

SPRAWDŹ JAK MANIFESTUJĄ SIĘ NIEKTÓRE OBJAWY ZAKAŻENIA RSV KLIKAJĄC NA RÓŻOWE IKONY PONIŻEJ.¹⁻⁴



KLIKNIJ, ABY
POSŁUCHAĆ

GORĄCZKA
≥38°C



SKÓRA
Sina


Zasinienie skóry jest spowodowane brakiem tlenu. Najłatwiej je zaobserwować wokół ust i paznokci.



PŁUCA

Przyspieszony lub świszczący oddech

Oddychaniu towarzyszy świszczący dźwięk.



NOS
Zatkany



KASZEL
Mokry i silny



Syncytialny wirus oddechowy (RSV) to powszechnie występujący i bardzo zakaźny wirus atakujący nos, gardło oraz płuca i utrudniający oddychanie. Objawy zakażenia mogą być początkowo łagodne (przypominające przeziębienie), ale jeśli się nasilą, może być konieczna hospitalizacja.⁵

Do pierwszych objawów zakażenia RSV mogą należeć⁴:

- Zatkany nos
- Gorączka
- Kaszel

Są to trzy typowe objawy zakażenia RSV, w związku z czym mogły one już wystąpić u Twojego dziecka.

Objawy ciężkiego zakażenia RSV wymagają pilnej pomocy medycznej²:

- Świszczący oddech: jeden z pierwszych objawów poważnego zakażenia RSV
- Zasinienie skóry
- Przyspieszony oddech
- Wciąganie skóry pod żebra w czasie oddychania (wciąganie międzyżebry)
- Rozszerzanie nozdrzy przy każdym oddechu (poruszanie skrzydełkami nosa)

Niektóre niemowlęta są bardziej narażone na rozwój ciężkiego lub potencjalnie zagrażającego życiu zakażenia RSV. Do grupy podwyższonego ryzyka należą⁶⁻⁹:

- Wcześnieiki
- Niemowlęta z chorobami serca
- Niemowlęta z chorobami płuc

Piśmiennictwo: 1. RSV infection (respiratory syncytial virus). Nationwide Children's. Aktualizacja: 2021 r. Dostęp: 26 kwietnia 2022 r. <https://www.nationwidechildrens.org/conditions/respiratory-syncytial-virus-rsv> 2. Respiratory syncytial virus in children and adults. Cleveland Clinic. Aktualizacja: 2 kwietnia 2022 r. Dostęp: 26 kwietnia 2022 r. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8282-respiratory-syncytial-virus-in-children-and-adults> 3. How to tell if your child's cough is serious. Unity Point Health. Publikacja: 19 lipca 2021 r. Dostęp: 26 kwietnia 2022 r. <https://www.unitypoint.org/article.aspx?id=fb300610-bble-409a-90ad-60eb42587ffc> 4. Respiratory syncytial virus (RSV). Mayo Clinic. Publikacja: 9 stycznia 2021 r. Dostęp: 26 kwietnia 2022 r. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/respiratory-syncytial-virus/symptoms-causes/syc-20353098> 5. Respiratory syncytial virus (RSV). familydoctor.org. Aktualizacja: styczeń 2021 r. Dostęp: 26 kwietnia 2022 r. <https://familydoctor.org/condition/respiratory-syncytial-virus-rsv/> 6. Preterm birth and the lungs. European Lung Foundation. Aktualizacja: 6 października 2021 r. Dostęp: 26 kwietnia 2022 r. <https://europeanlung.org/en/information-hub/factsheets/preterm-birth-and-the-lungs/> 7. Goldstein M, Phillips R, DeVincenzo JP i wsp. National Perinatal Association 2018 Respiratory Syncytial Virus (RSV) Prevention Clinical Practice Guideline: an evidence-based interdisciplinary collaboration. Neonatology Today. 2017;121-27. 8. Piedimonte G, Perez MK. Respiratory syncytial virus infection and bronchiolitis. Pediatr Rev. 2014;35(12):519-530. doi:10.1542/pir.35-12-519 9. Sommer C, Resch B, Simões EA. Risk factors for severe respiratory syncytial virus lower respiratory tract infection. Open Microbiol J. 2011;5(suppl2-M4):144-154. doi:10.2174/1874285801105010144

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat RSV wejdź na stronę www.koalicjadlawczesniaka.pl

Jeśli wystąpią objawy ciężkiego zakażenia RSV lub jeśli masz inne obawy dotyczące swojego dziecka, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.,
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
tel. (22) 245 73 00, fax (22) 485 30 07,
www.astrazeneca.pl

AstraZeneca